

Projekt

Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Miedznej
z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie : sprzeciwu dotyczącego planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej - przez teren Gminy Miedzna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Miedznej uchwała

§ 1

Po analizie przedstawionych Radzie Gminy w Miedznej materiałów w sprawie planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej - przez teren Gminy Miedzna – **wyrazić sprzeciw dotyczący realizacji w/w drogi ekspresowej.**

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

Uzasadnienie

Dotyczy : planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach od węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej - przez teren Gminy Miedzna

Droga S-1 zgodnie z planami miała przebiegać poza granicami naszej Gminy – przez teren Gminy Brzeszcze.

Planowana trasa przebiega przez tereny objęte ochroną „Natura 2000”, dlatego postanowiono zmienić jej przebieg.

Jeden z pięciu wariantów nowej trasy (wariant V) przebiega przez środek naszej Gminy.

Trasa biegnie :

- z północy od strony Międzyrzecza, przez tereny lasu wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej obok osiedla Wola II,
- dalej przez zwarty kompleks leśny w stronę Gilowic ; dochodzi do skrzyżowania ulicy Korfantego z ulicą Graniczną,
- przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej (istniejące i wyznaczone w „Studium”),
- przecina ulicę Górnośląską obok kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Wszechświata w Parafii Frydek,
- przecina cmentarz we Frydku i biegnie pomiędzy zabudowaniami w Janygowcu,
- przecina zwarty kompleks terenów rolnych na granicy Miedzna – Góra,
- dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 933 relacji Pszczyna – Oświęcim w rejonie ulicy Granicznej w Grzawie – gdzie planowany jest bezkolizyjny węzeł komunikacyjny, który zająłby znaczną część terenów objętych nowo uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Pszczyńskiej,
- przecina zwarty kompleks terenów rolnych w Grzawie i przechodzi nad Wisłą na teren Gminy Bestwina.

Po zapoznaniu się z przebiegiem trasy stwierdzamy, że :

1. Jest niezgodna z uchwalonym w 2000 roku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna”.
2. Uniemożliwi zlokalizowanie „Zakładu produkcji paliw płynnych z węgla” w Woli, projektowanego zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Kompanię Węglową, tym samym uniemożliwi stworzenie nowych miejsc pracy, które zmniejszyły by bezrobocie powstałe po zamknięciu KWK „Czczcott”.

3. Uniemożliwi eksploatację pokładów węgla korzystnie zalegających o dobrej jakości - na terenie KWK „Piast” Ruch II w Woli.
4. Spowoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców osiedla Wola II.
5. Jej realizacja spowoduje konieczność wysiedleń i wyburzeń w większości nowych obiektów.
6. Pomimo zastosowania ekranów akustycznych będzie bardzo uciążliwa dla mieszkańców domów jednorodzinnych, które znajdują się bardzo blisko drogi.
7. Ograniczy w znacznym stopniu nowo wyznaczone, uzbrojone tereny pod zabudowę jednorodziną w Gilowicach.
8. Spowoduje likwidację nowego cmentarza we Frydku.
9. Zdegraduje istniejący zwarty kompleks terenów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych i wysokich walorach użytkowych w Miedznej, Górze i Grzawie.
10. Pozbawi rolników (z wielopokoleniowymi tradycjami) możliwości utrzymania się z roli.
11. Przetnie istniejące gospodarstwa rolne w ten sposób, że znajdują się one po obu stronach projektowanej drogi.
12. Zniszczy byliny, rośliny, krzewy i drzewa miododajne – rosnące na trasie planowanej drogi S-1.
13. Zniweczy całe uchwalone w 2006 r. plany zagospodarowania przestrzennego, po obu stronach ulicy Pszczyńskiej.
14. Przebiegać będzie w Miedznej w bliskim sąsiedztwie zapisanej w „Studium”, planowanej lokalizacji „ujęcia wód głębinowych ze stacją uzdatniania wody”.
15. Przetnie wodociąg magistralny Ø 1500 ze strefą ochronną, objętą całkowitym zakazem zabudowy.